


БП60-24Н IP67 3306



Назначение

БП60-24Н IP67 3306 относится к категории «Источники питания CV 24В» продукции АРГОС-ЭЛЕКТРОН.

Технические характеристики

Общие параметры

Гарантия, лет	3
Тип ассортимента	Основной
Страна производства	Россия
Тип подключения ВХОД	Провод резиновый чёрный 3*0.75 мм ²
Тип подключения ВЫХОД	Провод резиновый чёрный 2*0.75 мм ²
Работа в параллель	Нет

Выходные параметры

Номинальный выходной ток, А	0...2.5
Номинальное выходное напряжение, В	24
Пульсации напряжения (V_{p-p}), мВ	100
Допуск выходного напряжения, В	0.5
Макс. выходная мощность, Вт	60
Защита от перегрузки	110-130%

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт	66
КПД, %, $\geq$	91
Коэффициент мощности, $\geq$	0.65
Пусковой ток, А	30
Диапазон напряжений питания АС, В	176...264
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.5
Время включения, с	1.5

Комментарий: время включения

Время включения измерено в режиме холодный старт. Включение-выключение может приводить к увеличению времени включения.

**Длительность импульса пускового тока
(@50% I_p), мкс**

724

Защиты и ЭМС

Степень защиты

IP67

Защита от XX

Восстанавливается

Защита от КЗ

Да, полная

Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)

Нет

Термозащита

Отсутствует

Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

ЭМС 9 кГц - 30 МГц

Соответствует TP TC 020/2011

Условия хранения и эксплуатации

Относительная влажность воздуха

Любая

Расчетное время работы на отказ при $T_a=25^{\circ}\text{C}$, ч 100000

Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$

-40...50

T_c @ $T_a=\text{max}$

70

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011
Гальваническая изоляция	есть
Сопротивление изоляции	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	145
Размеры, ширина, мм	40
Размеры, высота, мм	31
Длина провода вход, см	46.0
Длина провода выход, см	35.0

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.65
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	66
Гарантия, лет:	3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город