

Светильник светодиодный ДБП"Эконом-ЖКХ" 6Вт, с датчиком, антивандальный, IP20, 5000К, белый, 172x172



Назначение

Простое и энергетически эффективное решение для освещения мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах

Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением

Технические характеристики

Общие параметры

Тип ассортимента	Основной
Описание серии	Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением
Область применения	Простое и энергетически эффективное решение для освещения мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах
Заземление	отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Сопротивление изоляции, МОм	200
Форма корпуса	Квадрат
Цвет корпуса	Белый
Габаритный размер Длина, мм	172.5
Габаритный размер Ширина, мм	172.5
Габаритный размер Высота, мм	47
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Пластик
Тип рассеивателя	Призматический
Группа механического исполнения	M2
Климатическое исполнение	УХЛ4

Температура окружающего воздуха, °C	-10...40
-------------------------------------	----------

Параметры подключения/присоединения

Способ монтажа	Настенный; Потолочный
----------------	-----------------------

Тип разъёма	Винтовой
-------------	----------

Источник света

Источник света	светодиод
----------------	-----------

Количество источников света, шт	12
---------------------------------	----

Аналог ЛН	40 Вт
-----------	-------

Световые и цветовые параметры

Световой поток, Лм	520
--------------------	-----

Световая отдача, Лм/Вт	87
------------------------	----

Электрические параметры

Дежурный режим	отсутствует
----------------	-------------

Номинальное напряжение питания, В	230
Диапазон напряжения питания, В	198...242
Потребляемая мощность, Вт	6
Коэффициент пульсации, %	90
Активный корректор мощности	отсутствует
Потребляемый ток, А	0.03
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

Датчики

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование
Оптический порог включения, лк	10
Акустический порог включения, дБ	68
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	да
Перезапуск для проверки параметров	отсутствует

Упаковка

Количество изделий в упаковке	5
--------------------------------------	---

Габаритный размер упаковки Длина, мм 270

Габаритный размер упаковки Ширина, мм 180

Габаритный размер упаковки Высота, мм 180

Входные параметры

Пусковой ток, А 0.03

Габариты и упаковка

Вес нетто, кг 0.3

Вес брутто, кг 1.7

Характеристики

Область применения:	Простое и энергетически эффективное решение для освещения мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах
Цвет корпуса:	Белый
Форма корпуса:	Квадрат
Материал корпуса:	Пластик
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Номинальное напряжение питания, В:	230
Источник света:	светодиод
Класс защиты от поражения электрическим током:	II

Вес(брутто), кг:	1.7
Коэффициент пульсации:	90
Материал рассеивателя:	Пластик
Тип рассеивателя:	Призматический

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город